

viettel
construction

aismart

aIService



GIỚI THIỆU LỖI LỌC NƯỚC 1,2,3 AIO

Sản phẩm thuộc Viettel Construction

Hotline: 1800 93 77



<https://aioservice.com.vn/>



AIOService - Viettel Construction



Quét mã tải ứng dụng AIO ngay





BẢO VỆ SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN NHỜ MÁY LỌC NƯỚC



- Theo thống kê của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, **Việt Nam có khoảng 17,2 triệu người (tương đương 21,5% dân số) đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan chưa được kiểm nghiệm hay qua xử lý.**
- Theo thống kê từ Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường, trung bình mỗi năm **Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước** và điều kiện vệ sinh kém, hàng năm gần **200.000 người mắc bệnh ung thư mới** và phát hiện mà nguyên nhân chính từ ô nhiễm nguồn nước.

CẢI THIỆN NGUỒN NƯỚC LÀ HÀNH TRÌNH LÂU DÀI

Sử dụng **máy lọc nước** là **giải pháp tối ưu** để **bảo vệ sức khỏe**

Mang đến nguồn nước uống tinh khiết cho cơ thể

Nước máy tuy đã được xử lý nhưng trong nước vẫn còn chứa rất nhiều tạp chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy việc trang bị cho gia đình mình một chiếc máy lọc nước là một điều cần thiết.



Ngăn ngừa bệnh tật

Do có khả năng loại bỏ tới 99.99% virus, vi khuẩn và các chất độc hại có trong nước, máy lọc nước giúp người dùng tránh được các bệnh tật phát sinh do nguồn nước ô nhiễm như thương hàn, tả, viêm gan A, kiết lỵ, giun sán...



Bổ sung các khoáng chất có lợi cho sức khỏe

Máy lọc nước sẽ cung cấp đến bạn những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: Sắt, Kẽm, Kali, Natri, Canxi,... Hỗ trợ cơ thể bạn chống lại các loại bệnh như bệnh cảm cúm, nhiễm trùng, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa,...



Làm chủ được thời gian

Bạn không cần phải tốn công để đun nước, mua nước uống đóng chai, đóng bình mà vẫn có nguồn nước tinh khiết, an toàn tuyệt đối để sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống hàng ngày.



Món ăn ngon hơn

Các đầu bếp hàng đầu cho biết rằng sử dụng nước sau khi loại bỏ Clo và tạp chất giúp tiết kiệm thời gian nấu ăn, mang lại mùi vị thơm ngon và màu sắc bắt mắt hơn cho món ăn.



Hỗ trợ làm đẹp

Nước tinh khiết là một cách giảm cân lành mạnh. Theo các bác sĩ, uống nước tinh khiết trước bữa ăn sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong mỗi bữa ăn. Thêm vào đó, uống nước tinh khiết còn giúp làn da căng bóng, tăng độ đàn hồi.





MÁY LỌC NƯỚC RO THƯỜNG GỒM NHỮNG LỖI LỌC NÀO?

LỖI LỌC THÔ

Lỗi lọc 1: Lỗi PP 5 micro

- Ngăn chặn bụi bẩn, bùn đất, có kích thước lớn hơn 5 micro

Lỗi lọc 2: Lỗi than hoạt tính

- Hấp thụ mùi vị, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, clo có trong nước

Lỗi lọc 3: Lỗi PP 1 micro

- Loại bỏ các tạp chất, vi khuẩn có kích thước >1micro còn sót lại

Lỗi lọc 4: Màng RO

- Loại bỏ độc tố gây ung thư, viêm da, bệnh tiêu hoá, viêm dây thần kinh

LỖI CHỨC NĂNG

Lỗi lọc 5: T33 - Than hoạt tính

- Hấp thụ mùi, tạo vị ngọt mát cho nước
- Bù một phần khoáng chất tự nhiên

Lỗi lọc 6: T33 - Đá khoáng

- Bổ sung các vi lượng kim loại tự nhiên
- Cải thiện quá trình trao đổi chất

Lỗi lọc 7: T33 - Hồng ngoại xa

- Tăng cường khả năng hấp thụ nước
- Cải thiện lưu thông máu

Lỗi lọc 8: T33 - Nano Silver


- Than hoạt tính kết hợp Nano bạc
- Diệt và chống tái nhiễm khuẩn cho nước
- Làm nước ngọt tự nhiên

Lỗi lọc 9: T33 - Hydrogen

- Bổ sung điện giải MG2, cân bằng điện tích
- Tạo Hydrogen hoạt tính loại bỏ tác nhân gây oxy hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi



BỘ LỖI LỌC 1,2,3 - KHIÊN BẢO VỆ CỦA MÁY LỌC NƯỚC



Hệ thống lọc thô gồm 3 lỗi lọc là: **lỗi số 1** - PP 5 micron, **lỗi số 2** than hoạt tính và **lỗi số 3** - PP 1 micron. Đây là bộ phận nằm ở vị trí đầu tiên và quan trọng nhất của máy lọc nước, có tác dụng:

- Xử lý nguồn nước đầu vào, hạn chế tình trạng tắc nghẽn.
- Là “tấm chắn” bảo vệ các bộ phận khác của hệ thống lọc.
- Tăng hiệu suất lọc tổng và tuổi thọ của máy lọc nước.



Loại bỏ các tạp chất và sinh vật gây hại, khử mùi khó chịu và hạn chế được những tác nhân gây tắc nghẽn màng RO.



Dễ dàng lắp đặt, thay mới, sửa chữa khi cần thiết với giá thành thấp hơn rất nhiều so với màng lọc RO và Nano.



Giữ lại chất bẩn mà không tạo ra nước thải, giúp giảm tỷ lệ thải nước đáng kể, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.



Đảm bảo an toàn để sử dụng cho sinh hoạt gia đình hàng ngày như rửa rau, rửa trái cây, tắm gội, tưới cây,...

viettel
construction



LỖI LỌC NƯỚC THẾ HỆ MỚI AIOSMART



TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN

LỖI LỌC NƯỚC 1,2,3 AIO



• CẤU TẠO AN TOÀN

- Sợi PP và than hoạt tính gáo dừa an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.
- Khả năng lọc sạch tối ưu được kiểm định bởi máy đo chuyên dụng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hoa Kỳ.
- Tem chống hàng giả xác thực nguồn gốc, chất lượng.



• THƯƠNG HIỆU VIETTEL

29 năm khẳng định uy tín trên thị trường, Viettel Construction tự hào là thương hiệu được hàng triệu hộ gia đình trên khắp cả nước tin tưởng.



• PHỦ KHẮP 63 TỈNH THÀNH

Khách hàng có thể dễ dàng mua lõi lọc AIO qua **CNCT Viettel tại 63 tỉnh thành** hoặc các đại lý phân phối trên cả nước.



Máy phân tích thành phần dung dịch
AccuSizer® A2000



• PHÙ HỢP ĐA SỐ MÁY LỌC

Lõi lọc 1,2,3 AIO được thiết kế **tương thích** với **hầu hết** các loại máy lọc nước phổ biến trên thị trường và **lọc sạch tạp chất** từ nhiều nguồn nước khác nhau.



• GÓI DỊCH VỤ THAY LỖI VÀ BẢO DƯỠNG TẠI NHÀ ĐỊNH KỲ

- Combo dịch vụ thay thế + bảo dưỡng lõi lọc **siêu tiết kiệm**.
- **Miễn phí** kiểm tra chất lượng nước.
- **Miễn phí** 6 tháng kiểm tra thiết bị.
- **Không giới hạn** số lần thăm khám.
- Chính sách **bảo hành vượt trội**.



LỖI LỌC AIO SỐ 1

LỖI LỖI PP 5 MICRON



CHỈ TIÊU

ĐẶC ĐIỂM

Cấu tạo

- Được tạo thành từ các sợi Polypropylene nén chặt lại với nhau giúp **tăng độ bền, giá thành được tối ưu.**

Vật liệu

Sợi PP

Kích thước lọc nhỏ nhất

> 5 micron

Lưu lượng tối đa

100 L/h

Thời gian thay lõi

3 - 6 tháng



Công dụng nổi bật

- Lõi lọc PP có kích thước **khe lọc tốt nhất** ngăn chặn tối đa các chất bẩn.
- Có khả năng **lọc bỏ các tạp chất**, rong rêu, cặn bẩn lơ lửng với kích thước lớn hơn 5 micromet như bùn đất, rỉ sét, sạn và cát.
- Nhờ vào đặc tính này, **màng lọc RO của máy được bảo vệ** khỏi cặn bẩn gây tắc nghẽn trong quá trình lọc.



LỖI LỌC AIO SỐ 2

LỖI OCB - GAC



CHỈ TIÊU

ĐẶC ĐIỂM

Cấu tạo

- Cấu tạo từ than hoạt tính gáo dừa.
- Có thể chịu được áp lực lớn cùng đặc tính cơ học và tuổi thọ cao. Do đó, **tối ưu về cả kinh tế và chất lượng.**

Lưu lượng tối đa

100 L/h

Thời gian thay lõi

Từ 6 - 9 tháng



Công dụng nổi bật

- Lõi lọc than hoạt tính có chỉ số iodine cao, **hấp thụ tốt các chất hóa học độc hại.**
- Loại bỏ các chất hữu cơ, mùi vị và màu sắc từ nước mặn, chất hữu cơ từ nước lợ, một phần Fe^{2+} từ nước phèn, các ion Ca^{2+} , Mg^{2+} trong nước nhiễm đá vôi và một số kim loại nặng. Do đó, **lõi lọc AIO số 2 có thể dùng cho mọi nguồn nước sinh hoạt trong gia đình.**
- Giúp **bảo vệ màng lọc RO** khỏi các chất oxy hóa gây hỏng màng.



LỖI LỌC AIO SỐ 3

LỖI LỖI PP 1 MICRON



CHỈ TIÊU

ĐẶC ĐIỂM

Cấu tạo

- Có cấu tạo từ chất liệu bông Polypropylene giống lõi số 1. Tuy nhiên, ở lõi số 3 thì các sợi bông sẽ được xử lý nén ở mật độ cao hơn.

Lưu lượng tối đa

100 L/h

Kích thước lọc nhỏ nhất

> 1 micron

Thời gian thay lõi

Từ 6 - 9 tháng



Công dụng nổi bật

- Lõi lọc PP có kích thước khe lọc tốt nhất **ngăn chặn tối đa chất bẩn.**
- Loại bỏ các chất hữu cơ từ nước mặn, các hạt chất rắn lớn từ nước lợ, các hạt phèn trong nước nhiễm phèn, một phần đá vôi từ nước nhiễm đá vôi, một số kim loại nặng từ nước nhiễm kim loại.
- Lõi lọc AIO số 3 **lọc tạp chất với độ chính xác cao** nhỏ chỉ 1 micron.
- **Bảo vệ màng lọc RO** khỏi cặn bẩn gây tắc nghẽn hệ thống lọc.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

KHI THAY LỖI LỌC NƯỚC



01 Thời gian thích hợp để thay lõi lọc nước là bao lâu?

- Lõi lọc số 1 – Lõi PP 5 Micro: 3 - 6 tháng. Loại bỏ cặn bẩn bùn cát, rong rêu. Bảo vệ màng RO khỏi cặn bẩn gây tắc.
- Lõi lọc số 2 – Lõi OCB – GAC: Từ 6 - 9 tháng. Loại bỏ Clo, Chlorine và một số chất hữu cơ. Bảo vệ màng RO khỏi các hóa chất oxy hóa gây hỏng màng.
- Lõi lọc số 3 – Lõi PP 1 Micron: Từ 6 - 9 tháng. Bảo vệ màng RO. Loại bỏ các tạp chất, bụi mịn có kích thước nhỏ tới 1 Micron, góp phần cho nguồn nước sau lọc đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.

02 Làm thế nào để nhận biết các dấu hiệu cần thay lõi lọc nước?

Thông thường các máy lọc nước đều bố trí cốc lọc số 1 trong suốt. Khách hàng có thể dễ dàng quan sát nhận biết khi nào cần vệ sinh, thay thế. Khi thấy lõi chuyển sang màu nâu, có nhiều cặn bẩn, tạp chất, khách hàng nên thay lõi lọc, trong đó lõi lọc số 1 sẽ thường xuyên thay nhất.

03 Không thay lõi lọc định kỳ gây nên hậu quả gì?

Các chất bẩn độc hại đa số đều không nhìn được bằng mắt thường, trước mắt sẽ gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, rụng tóc, sạm da, giảm trí nhớ. Lâu dài sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác, như các bệnh về đường ruột tả, lỵ, thương hàn; các bệnh về da liễu, mắt, phụ khoa như: hắc lào, nấm, lang ben, ghẻ, chàm, đau mắt đỏ, đau mắt hột, viêm kết mạc,... Đây đều là những dấu hiệu đầu tiên, mầm mống hình thành nên các căn bệnh nan y không thể cứu chữa như ung thư dạ dày, thận, gan, trực tràng.

04 Nước có TDS là bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn?

- TDS < 50mg/L: nước có TDS ở mức quá thấp như vậy sẽ không chứa các khoáng chất thiết yếu; không sử dụng nguồn nước này.
- TDS nằm trong khoảng 50mg/L - 150mg/L: nước có TDS trong khoảng này có thể sử dụng. Tuy nhiên, mức TDS trong nước tốt nhất nên nằm trong khoảng 80-150.
- TDS trong khoảng 150mg/L - 500mg/L: nguồn nước có mức TDS ở trong khoảng này cũng là nguồn nước con người có thể sử dụng được
- TDS trong khoảng 500mg/L - 1200mg/L: Đây là mức TDS cao đối với nguồn nước uống. Bạn cần áp dụng các biện pháp xử lý để làm giảm mức TDS nước uống xuống và có thể sử dụng.
- TDS trong khoảng 1200mg/L - 2000mg/L: nguồn nước này không thể uống.
- Trên 2000mg/L: Không uống.

05 Cần lưu ý gì khi lựa chọn lõi lọc nước thô?

- Hiện nay trên thị trường xuất hiện không ít các cơ sở kinh doanh làm hàng nhái, hàng kém chất lượng với giá cả cực rẻ. Vì vậy, khi chọn mua lõi lọc nước, người dùng nên lựa chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn và không gây hại cho sức khỏe con người.
- Bên cạnh đó cần chọn lõi lọc nước sao cho phù hợp với loại máy lọc của gia đình mình và nguồn nước tại khu vực sinh sống.

viettel
construction

aismart

aIService



LỖI LỌC NƯỚC 1,2,3 AIO

Sản phẩm thuộc Viettel Construction

Hotline: 1800 93 77



<https://aioservice.com.vn/>



AIOService - Viettel Construction



Quét mã tải ứng dụng AIO ngay

